



Smelo i inovativno, a tradicionalno

Lovol traktori

Projektovani za današnje izazove,
oslonjeni na iskustvo

www.mehanizacija-trgomen.com






LOVOL

254 II

Mehanička transmisija



Motor	Dizel motor 3 - cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	1532 cm ³
Snaga (KW/KS)	18,4/25
Kapacitet rezervoara	29 lit
Broj obrtaja kardana u minuti	540/1000
Menjač	8/8 napred/nazad mehanički
Kočnice	Mehaničke
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	3210/1235/2100
Pneumatici radijalni	Prednji/zadnji 6.00-14/9.5-24
Težina sa tegovima	1350 kg
Ostalo	Hidraulika; Euro Cat II; Podizna moć 1200 kg; Pogon 4 točka



LOVOL

354 III

Mehanička transmisija



Motor	Dizel motor 4 - cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	2156 cm ³
Snaga (KW/KS)	25,7/35
Kapacitet rezervoara	29 lit
Broj obrtaja kardana u minuti	540/1000 elektro uključivanje kardana
Menjač	8/8 mehanički sinhronizovan sa reverzerom
Kočnice	Mokro kočenje
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	3480/1555/2255/310
Pneumatici radijalni	260/R16-320/85R24
Ostalo	Hidraulika 4 izvoda; Kabina sa grejanjem, sigurnosna, gramer sedište; Euro kačenje Cat II; Podizna moć 1400 kg



LOVOL 354 III

Mehanička transmisija
sa zaštitnim ramom



Motor	Dizel motor 4 - cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	2156 cm ³
Snaga (KW/KS)	25,7/35
Kapacitet rezervoara	29 lit
Broj obrtaja kardana u minuti	540/1000
Menjač	8/8 mehanički sinhronizovan sa reverzerom
Kočnice	Mokro kočenje
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	3480/1555/1250
Težina sa točkovima	1700 kg
Pneumatici radijalni	260/R16-320/85R24
Ostalo	Hidraulika 4 izvoda; Euro kačenje Cat II; Podizna moć 1400 kg



LOVOL

454 III

Mehanička transmisija



Motor	Dizel motor 4 - cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	2970 cm ³
Snaga (KW/KS)	33,1/45
Kapacitet rezervoara	65 lit
Menjač	Sinhronizovan sa reverzerom
Broj stepena prenosa napred/nazad	12/12
Broj obrtaja kardana	540/760
Podizna moć na zadnjim polugama	1850 kg
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	3580/1600/2700/325
Pneumatici prednji/zadnji	8.30-20/12,4-28 Radijalni 260/70/R20 380/85/R24 (opciono uz doplatu)


Ostalo	Hidraulika 4 izvoda; Kompresor; Kabina bezbedonosna, sigurnosna sa filtriranjem i zagrevanjem ulaznog vazduha, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač i perač čeonog stakla, instrument tabla sa pokazivačima broja obrtaja, brzine, evidencije radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj, upaljač. Klima uređaj - opciono; Euro kačenje CAT II
--------	---



LOVOL

504 III

Mehanička transmisija




Motor	Dizel motor 4 - cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	3168 cm ³
Snaga (KW/KS)	36,8/50
Kapacitet rezervoara	65 lit
Menjač	Sinhronizovan sa reverzerom
Broj stepena prenosa napred/nazad	12/12
Broj obrtaja kardana	540/760
Podizna moć na zadnjim polugama	1700 kg
Dužina/širina/visina/klirens (mm)	3480/1750/2750
Pneumatici prednji/zadnji	8.30-20/14.9-24 Radijalni 260/70/R20 380/85/R24 (opciono uz doplatu)
Težina sa tegovima	2900 kg

Ostalo	Hidraulika 4 izvoda; Mokro kočenje; Kompresor; Kabina bezbedonosna, sigurnosna sa filtriranjem i zagrevanjem ulaznog vazduha, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač i perač čeonog stakla, instrument tabla sa pokazivačima broja obrtaja, brzine, evidencije radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj, upaljač; Klima uređaj-opciono uz doplatu; Euro kačenje CAT II
--------	--



LOVOL 504 PRO

Mehanička transmisija



Motor	Dizel motor 4 - cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	3168 cm ³
Snaga (KW/KS)	36,8/50
Kapacitet rezervoara	65 lit
Menjač	Sinhronizovan sa reverzerom
Broj stepena prenosa napred/nazad	12/12
Broj obrtaja kardana	540/1000
Podizna moć na zadnjim polugama	1700 kg
Dužina/širina/visina/klirens (mm)	3480/1750/2750
Pneumatici prednji/zadnji	8.30-20/14.9-24 Radijalni 260/70/R20 380/85/R24 (opciono uz doplatu)
Težina sa tegovima	2900 kg

Ostalo	Hidraulika dvosmerna monoblok sa spoljnom komandom; Mokro kočenje; Kompresor; Kabina bezbedonosna sa multimedijom, led instrument sat, sigurnosna sa filtriranjem i zagrevanjem ulaznog vazduha, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač i perač čeonog stakla, Gramer sedišta sa naslonima za ruke, 2 kamere prednja i zadnja, podesiva zadnja osovina sa mogućnošću širenja i skupljanja bez okretanja felne
--------	---



LOVOL 604 III

Mehanička transmisija



Motor	Dizel motor 4 - cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	4000 cm ³
Snaga (KW/KS)	44/60
Kapacitet rezervoara	65 lit
Menjač	Sinhronizovan (SYNCHRO SHIFT)
Broj stepena prenosa napred/nazad	12/12 sa reverzerom
Broj obrtaja kardana	540/760
Podizna moć na zadnjim polugama	2200 kg
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	4100/1730/2700/325
Pneumatici prednji/zadnji	8.3-20"/14,9-28" Radijalni 260/70/R20" 380/85/R24" (opciono uz doplatu)
Težina sa tegovima	3120 kg
Ostalo	Hidraulika 5 izvoda; Mokro kočenje; Uljni prečistač vazduha; Kompresor; Priklučki za vazduh, dve vučne kuke, topling, set alata i filteri za prvi servis; Kabina bezbedonosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj sa USB-om, gramer sedište, grejno ventilacioni uređaj; Euro kačenje CAT II; AC Klima



LOVOL 754 III

Mehanička transmisija



Motor	Dizel motor 4 - cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	4320 cm ³
Snaga (KW/KS)	55/75
Kapacitet rezervoara	65 lit
Menjač	Sinhronizovan, napred/nazad 12/12
Broj obrtaja kardana	540/760
Podizna moć na zadnjim polugama	2400 kg
Dužina/širina/visina/klirens (mm)	4100/1795/2750/425
Pneumatici prednji/zadnji	9.5-24"/14.9-30" Radijalni 300/70/R20" 380/85/R30" (opciono uz doplatu)
Težina sa tegovima	3600 kg
Ostalo	Hidraulika 4 izvoda; Mokro kočenje; Uljni prečistač vazduha; Kompresor; Priklučci za vazduh, dve vučne kuke, topling, set alata i filteri za prvi servis; Prednji i zadnji tegovi; Kabina bezbedonosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj sa USB-om, gramer sedište, grejno ventilacioni uređaj AC Klima; Euro kačenje CAT II



LOVOL 754 PRO

Mehanička transmisija



Motor	Dizel motor 4 - cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	4320 cm ³
Snaga (KW/KS)	55/75
Kapacitet rezervoara	65 lit
Menjač	Sinhronizovan, napred/nazad 12/12
Broj obrtaja kardana	540/1000
Podizna moć na zadnjim polugama	2400 kg
Dužina/širina/visina/klirens (mm)	4100/1795/2750/425
Pneumatici prednji/zadnji	9.5-24"/14.9-30" Radijalni 300/70/R20" 380/85/R30" (opciono uz doplata)
Težina sa tegovima	3600 kg

Ostalo

Hidraulika dvosmerna monoblok sa spolnom komandom; Mokro kočenje; Kompresor; Kabina bezbedonosna sa multimedijom, led instrument sat, sigurnosna sa filtriranjem i zagrevanjem ulaznog vazduha, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač i perač čeonog stakla, Gramer sedišta sa naslonima za ruke, 2 kamere prednja i zadnja, podesiva zadnja osovina sa mogućnošću širenja i skupljanja bez okretanja felne



LOVOL

854 III

Mehanička transmisija



Motor	Dizel motor sa turbinom - 4 cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	3470 cm ³
Snaga (KW/KS)	62,5/85
Kapacitet rezervoara	90 lit
Menjač	Sinhronizovan, napred/nazad 12/12
Broj obrtaja kardana	540/1000
Snaga na izlaznom vratilu (KW/KS)	53,8/73,16
Podizna moć na zadnjim polugama	3000 kg
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	4795/1980/2660
Pneumatici prednji/zadnji	12,4-24 / 16,9-34
Težina sa tegovima	4300 kg
Ostalo	Hidraulika 5 izvoda, dvosmerna monoblok; Mehaničke disk kočnice u ulju; Prednji i zadnji tegovi; Kompresor; Priklučci za vazduh, dve vučne kuke, topling, set alata i filteri za prvi servis; Kabina bezbedonosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj sa USB-om, gramer sedište, grejno ventilacioni uređaj AC Klima; Euro kačenje CAT II



LOVOL

P1025

Mehanička transmisija



Motor	Yanmar 3TNV80FT-ZMLY motor- 3 cilindra
Snaga (KW/KS)	18.4/25
Kapacitet rezervoara	32 lit
Menjač	Sinhronizovan, 8/8 brzina napred/nazad sa reverzerom
Broj obrtaja kardana	540/1000, II brzine
Hidraulika	II para-4 izvoda hidraulike
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	2750/1000/2200
Pneumatici prednji/zadnji	Prednji 23*8.5-12 zadnji 12-16.5
Ostalo	Bez kabine sa zaštitnim ramom; Grammar sedište; Euro kačenje CAT II



LOVOL 1104 III

Mehanička transmisija



Motor	Dizel motor sa turbinom - 4 cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	4676 cm ³
Snaga (KW/KS)	81/110
Kapacitet rezervoara	150 lit
Menjač	Sinhronizovan sa reverzerom, napred/nazad 12-12
Broj obrtaja kardana	540/1000
Snaga na izlaznom vratilu (KW/KS)	68.8/93.5
Podizna moć na zadnjim polugama	4000 kg (dvosmerna-monoblok hidraulika)
Dužina/širina/visina/klirens (mm)	4530/2150/2900
Pneumatici prednji/zadnji	13,6-24 / 16,9-34
Težina sa tegovima	4800 kg

Ostalo

Hidraulika 5 izvoda; Hidraulično kočenje, vazdušno kočenje; Prednji i zadnji tegovi; Kompresor; Priklučci za vazduh, dve vučne kuke, topling, set alata i filteri za prvi servis; Kabina bezbedonosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj sa USB-om, gramer sedište, klima uređaj; Euro kačenje CAT II



LOVOL 1304 III

Mehanička transmisija



Motor	Dizel motor sa turbinom - 6 cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	6000 cm ³
Snaga (KW/KS)	95,6/130
Kapacitet rezervoara	230 lit
Menjač	Sinhronizovan, napred/nazad 16/8
Broj obrtaja kardana	540/1000
Snaga na izlaznom vratilu (KW/KS)	68,8/93,5
Podizna moć na zadnjim polugama	6000 kg (dvosmerna-monoblok hidraulika)
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	5060/2285/3100
Pneumatici prednji/zadnji	14.9-26"/18.4-38"
Težina sa tegovima	6700 kg
Ostalo	Hidraulika 5 izvoda; Hidraulično kočenje; Prednji i zadnji tegovi; Kompresor; Priklučci za vazduh, dve vučne kuke, topling, set alata i filteri za prvi servis; Kabina bezbedonosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj sa USB-om, gramer sedište; Pomoćno sedište; klima uređaj; Euro kačenje CAT III



LOVOL 1654 III

Mehanička transmisija



Motor	Dizel motor sa turbinom - 6 cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	6400 cm ³
Snaga (KW/KS)	121/165
Kapacitet rezervoara	300 lit
Menjač	Sinhronizovan, napred/nazad 16/16
Broj obrtaja kardana	540/1000, II brzine
Podizna moć na zadnjim polugama	6000 kg (dvosmerna-monoblok hidraulika)
Dužina/širina/visina/klirens (mm)	5650/2800/3120
Pneumatici prednji/zadnji	480/65R28-prednji, 600/65R38 zadnji
Težina sa tegovima	8500 kg

Ostalo

Hidraulika 8 izvoda; Hidraulično kočenje; Prednji i zadnji tegovi; Kompresor; Priklučci za vazduh, dve vučne kuke, topling, set alata i filteri za prvi servis; IV Generacija kabine, bezbedonosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj sa USB-om, gramer sedište; Pomoćno sedište; AC klima; Euro kačenje CAT III



LOVOL

P4110

Elektro transmisija




Motor	Weichai common rail dizel motor - 4 cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	4580 cm ³
Snaga (KW/KS)	81/110
Kapacitet rezervoara	150 lit
Menjač	Power shuttle transmisija 18/18 brzina napred nazad sa elektro reverzerom
Broj obrtaja kardana	540/1000, II brzine
Podizna moć na zadnjim polugama	4000 kg (dvosmerna-monoblok hidraulika)
Elektro uključivanje pogona na 4 točka, elektro uključivanje kardana i blokade zadnjeg diferencijala	
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	4500/2100/2900
Pneumatici prednji/zadnji	Radijalni 380/70R24 520/70R34
Težina sa tegovima	4800 kg
Ostalo	Hidraulika 6 izvoda; Hidraulično kočenje; Prednji i zadnji tegovi; Kompresor; Priklučki za vazduh, dve vučne kuke, topling, set alata i filteri za prvi servis; IV generacija kabine - bezbedonosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj sa USB-om, gramer sedište; Pomoćno sedište; AC klima; Euro kačenje CAT II



LOVOL

P5130

Elektro transmisija




Motor	Common rail motor WEICHAI WP4.1 - 4 cilindra
Snaga (KW/KS)	95.5/130
Kapacitet rezervoara	180 lit
Menjač	Power shift transmisija, 45/15 brzina napred/nazad
Broj obrtaja kardana	540/1000, II brzine
Hidraulika	III para-6 izvoda hidraulike
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	5087/2250/2965
Pneumatici prednji/zadnji	Prednji 380/70R28 zadnji 520/70R38
Ostalo	Kabina IV generacije; Pogon na 4 točka/4WD; Klima uređaj; Gramer sedište, pomoćno sedište; Elektro komanda hidraulike; Elektro uključivanje kardana, pogona na 4 točka, blokade zadnjeg diferencijala; Euro kačenje CAT II



LOVOL

P5160

Elektro transmisija



Motor	Weichai WP7H common rail dizel motor - 6 cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	7470 cm ³
Snaga (KW/KS)	118/160
Kapacitet rezervoara	300 lit
Menjač	Power shift transmisija 30/15 brzina napred nazad sa elektro reverzerom
Broj obrtaja kardana	540/1000, II brzine
Podizna moć na zadnjim polugama	4000 kg (dvosmerna-monoblok hidraulika sa elektro komandom)

Elektro uključivanje pogona na 4 točka, elektro uključivanje kardana i blokade zadnjeg diferencijala

Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	5650/2800/3120
Pneumatici prednji/zadnji	Radijalni 13.6-R28 / 18.4-R38
Težina sa tegovima	4800 kg

Ostalo

Hidraulika 6 izvoda; Hidraulično kočenje; Prednji i zadnji tegovi; Kompresor; Priklučki za vazduh, dve vučne kuke, topling, set alata i filteri za prvi servis;

IV generacija kabine - bezbedonosna, sigurnosna sa filtriranjem ulaznog vazduha, ravan pod, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj sa USB-om, gramer sedište; Pomoćno sedište; AC klima; Euro kačenje CAT III



LOVOL

P7240

Elektro transmisija



Motor	Common rail motor WEICHAH WP7 - 6 cilindra
Snaga (KW/KS)	176.5/240
Kapacitet rezervoara	420 lit
Menjač	CVT transmisija
Broj obrtaja kardana	540/760/1000, III brzine
Hidraulika	V pari-10 izvoda hidraulike
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	5620/2730/3120
Pneumatici prednji/zadnji	Prednji 540/65R30 zadnji 650/65R42
Ostalo	Kabina IV generacije; Klima uređaj; Gramer sedište; Pogon na 4 točka/4WD; Suspenzija kabine; Elektro uključivanje kardana, pogona na 4 točka, blokade zadnjeg diferencijala; Euro kačenje CAT II



LOVOL TR2204

Elektro transmisija



Motor	Weichai common rail motor- 6 cilindra
Snaga (KW/KS)	162/220
Kapacitet rezervoara	350 lit
Menjač	Power shift transmisija, 32/16 brzina napred/nazad
Broj obrtaja kardana	540/1000, II brzine
Hidraulika	IV para-8 izvoda hidraulike dvosmerna hidraulika sa elektro komandom
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	5087/2250/2965
Pneumatici prednji/zadnji	Prednji 16.9-R28 zadnji 20.8-R38
Ostalo	Kabina IV generacije; Pogon na 4 točka/4WD; Klima uređaj; Gramer sedište; Elektro komanda hidraulike; Elektro uključivanje kardana, pogona na 4 točka, blokade zadnjeg diferencijala; Euro kačenje CAT II



LOVOL TN2604

Elektro transmisija



Motor	WEICHAİ WP8G29E302 motor- 6 cilindra
Snaga (KW/KS)	111/260
Kapacitet rezervoara	500 lit
Menjač	Power shuttle menjač-40/40 brzina napred/nazad
Broj obrtaja kardana	540/1000, II brzine na izlaznom vratilu
Hidraulika	V pari/10 izvoda hidraulike Dvosmerna hidraulika sa elektro komandom
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	5610/2756/3260
Pneumatici prednji/zadnji	Prednji 600/70R30 zadnji 710/70R42
Ostalo	Kabina IV generacije; Klima uređaj; Gramer vazdušno sedište, pomoćno sedište; Pogon na 4 točka/4WD; Elektro uključivanje kardana, pogona na 4 točka, blokade zadnjeg diferencijala Euro kačenje CAT III



LOVOL

M3004

Elektro transmisija




Motor	Weichai WP10H dizel motor - 6 cilindra
Snaga (KW/KS)	220/300
Kapacitet rezervoara	600 lit
Menjač	Power shuttle transmisija 18/18 brzina, napred 9 nazad sa elektro reverzerom
Broj obrtaja kardana	540/1000, II brzine
Podizna moć na zadnjim polugama	7000 kg (dvosmerna hidraulika-elektro EHR komanda hidraulike)
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	5850/2800/3420
Pneumatici prednji/zadnji	Radijalni 600/70R30 710/70R42
Ostalo	Hidraulika 10 izvoda; Kapacitet hidro pumpe 200lit/min; Tegovi na prednjem mostu i na zadnjim točkovima; Kompresor za vazduh-dvokružni sistem; Pogon na 4 točka; IV Generacija kabine sa klima uređajem, digitalnom-led instrumental tablom, pomoćnim sedištem, GRAMMER vazdušno sedište, prednji blatobrani; Plave boje



LOVOL

504 N

Voćarsko-vinogradarski



Motor	Dizel motor - 4 cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	3168 cm ³
Snaga (KW/KS)	36,8/50
Kapacitet rezervoara	40 lit
Menjač	Sinhronizovan sa reverzerom
Broj stepena prenosa napred/nazad	8/8
Broj obrtaja kardana	540/760
Podizna moć na zadnjim polugama	2000 kg
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	4200/1550/1250
Pneumatici prednji/zadnji	260/70/R16 Radijalni 360/70/R24
Težina sa tegovima	2520 kg
Ostalo	Hidraulika 4 izvoda; Mokro kočenje; Euro kačenje CAT II



LOVOL 754 N

Sa zaštitnim ramom
Voćarsko-vinogradarski



Motor	Dizel motor - 4 cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	4320 cm ³
Snaga (KW/KS)	55/75
Menjač	Sinhronizovani sa reverzerom, napred/nazad 8/8
Broj obrtaja kardana	540/1000, 2 brzine
Kapacitet rezervoara	40 lit
Podizna moć na zadnjim polugama	1400 kg
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	4250/1550/1250
Pneumatici prednji/zadnji	8.3-20 prednji, 14.9-24 zadnji Opciono radijalni pneumatici 260/70R20 prednji, 380/85R24 zadnji
Težina sa tegovima	2600 kg
Ostalo	Hidraulika 4 izvoda; Mehaničke kočnice, mokri sistem u ulju; Centralni zaštitni ram



LOVOL

F 4100

Voćarsko-vinogradarski



Motor	Dizel motor Weichai common rail - 4 cilindra
Hlađenje motora	Vodeno
Zapremina	3500 cm ³
Snaga (KW/KS)	75,1/102
Menjač	Power shuttle transmisija, napred/nazad 16/16 sa elektro reverzerom
Broj obrtaja kardana	540/1000, 2 brzine
Snaga na izlaznom vratilu (KW/KS)	53,8/73,16
Podizna moć na zadnjim polugama	2000 kg
Dužina/Širina/Visina/Klirens (mm)	4100/1450/2400
Pneumatici prednji/zadnji	280/70 R18-prednji, 360/70 R28-zadnji
Težina sa tegovima	3200 kg
Ostalo	Hidraulika 4 izvoda; IV Generacija kabine- bezbedonosna, sigurnosna sa nadpritiskom, ravan pod, CE stakla, sa bočnim otvaranjem stakala, električni brisač čeonog i zadnjeg stakla, instrument tabla sa digitalnom evidencijom radnih sati, termometar, pokazivač pritiska, radna svetla napred i pozadi, radio uređaj sa USB-om, gramer sedište, grejno ventilacioni uređaj AC Klima; Euro kačenje CAT II

Smelo i inovativno, a tradicionalno



LOVOL

Member of **SDHI** Group

LOVOL

Member of **SDHI** Group



Mehanizacija Trgomen Kraljevo

Dositeja Obradovica 79, 36212 Kraljevo
+381 36 586 2 438

Mehanizacija Trgomen Novi Sad

Rumenački put 95, 21000 Novi Sad
+381 62 888 5 974

www.mehanizacija-trgomen.com



lovol.srbija



Lovol.Srbija



lovol.srbija



Mehanizacija
Trgomen