

BYD



BYD SEAL U DM-i

# BYD SEAL U DM-i specifikacija

● Standard   ○ Optional   — Nije dostupno

| Spoljašnjost                                                                              | Boost | Comfort | Design |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Metalik boja                                                                              | ●     | ●       | ●      |
| LED prednja svetla, automatsko uključivanje/isključivanje                                 | ●     | ●       | ●      |
| LED dnevna svetla                                                                         | ●     | ●       | ●      |
| Follow me home (funkcija unapred uključivanja / odloženog isključivanja prednjih svetala) | ●     | ●       | ●      |
| Dinamična svetla dobrodošlice                                                             | ●     | ●       | ●      |
| Pomoć za dugo svetlo (HMA)                                                                | ●     | ●       | ●      |
| Automatska prednja svetla                                                                 | ●     | ●       | ●      |
| Svetla na spoljnim retrovizorima                                                          | ●     | ●       | ●      |
| Zadnja svetla za maglu                                                                    | ●     | ●       | ●      |
| LED zadnja svetla                                                                         | ●     | ●       | ●      |
| Panoramski krov, senzori protiv priklještenja, električno podesivi suncobran              | ●     | ●       | ●      |
| Aluminijumski krovni nosač                                                                | ●     | ●       | ●      |
| Električna vrata prtljažnika                                                              | ●     | ●       | ●      |
| 19" dvobojna felna od lake legure                                                         | ●     | ●       | ●      |
| 235/50 R19 pneumatici                                                                     | ●     | ●       | ●      |
| Spoljni retrovizori, električno podesivi, električno preklopivi, grejani                  | ●     | ●       | ●      |
| Prednje vetrobransko staklo, UV zaštita, toplotna i zvučna izolacija                      | ●     | ●       | ●      |
| Prednje vetrobransko staklo, brisači za senzorom za kišu                                  | ●     | ●       | ●      |
| Zadnji prozori i zadnje vetrobransko staklo, zatamnjeno staklo                            | ●     | ●       | ●      |
| Unutrašnjost                                                                              | Boost | Comfort | Design |
| Multifunkcionalni volan od veganske kože                                                  | ●     | ●       | ●      |
| Volan, zagrejan                                                                           | ●     | ●       | ●      |
| Sedišta od veganske kože                                                                  | ●     | ●       | ●      |
| Vozačevo sedište, električno podesivo, 8 režima, memorija položaja                        | ●     | ●       | ●      |
| Vozačevo sedište, ventilisano, grejano, memorisano podešavanje                            | ●     | ●       | ●      |
| Vozačevo sedište, integrisani naslon za glavu                                             | ●     | ●       | ●      |
| Suvozačevo sedište, električno podesivo, 4 režima                                         | ●     | ●       | ●      |
| Suvozačevo sedište, ventilisano, grejano                                                  | ●     | ●       | ●      |
| Suvozačevo sedište, integrisani naslon za glavu                                           | ●     | ●       | ●      |
| Zadnja sedišta sa ručno podesivim naslonom za glavu                                       | ●     | ●       | ●      |
| Deljiva zadnja klupa, 40:60                                                               | ●     | ●       | ●      |
| Ambijentalno osvetljenje, u više boja, reaktivno na ritam                                 | ●     | ●       | ●      |
| Svetla za prednja sedišta                                                                 | ●     | ●       | ●      |
| LED svetla na prednjim vratima                                                            | ●     | ●       | ●      |
| LED prednja svetla za čitanje                                                             | ●     | ●       | ●      |
| LED zadnja svetla za čitanje                                                              | ●     | ●       | ●      |
| 4 x Prozori sa podizanjem na dodir, sa senzorima protiv priklještenja                     | ●     | ●       | ●      |
| Suncobrani za prednje sedište s osvetljenim ogledalom                                     | ●     | ●       | ●      |
| Spoljni retrovizor sa automatskim prigušenjem                                             | ●     | ●       | ●      |
| Ventilacija za zadnju klupu                                                               | ●     | ●       | ●      |
| Polica prtljažnika                                                                        | ●     | ●       | ●      |
| Izlazna snaga od 12 V                                                                     | ●     | ●       | ●      |
| Prednji centralni naslon za ruke, 2 držača za čaše                                        | ●     | ●       | ●      |
| Zadnji naslon za ruke, 2 držača za čaše                                                   | ●     | ●       | ●      |
| PM 2,5 filter                                                                             | ●     | ●       | ●      |
| PM 2,5 sistem za pročišćavanje vazduha                                                    | ●     | ●       | ●      |
| Komunikacije i integrisana zabava                                                         | Boost | Comfort | Design |
| 12,3-inčna TFT potpuno LCD instrumentalna tabla                                           | ●     | ●       | ●      |
| 15,6-inčni električno rotirajući ekran na dodir                                           | ●     | ●       | ●      |
| DAB+ & FM                                                                                 | ●     | ●       | ●      |
| Infinity zvučni sistem, 10 zvučnika                                                       | ●     | ●       | ●      |
| Zaslon u visini glave (HUD)                                                               | ●     | ●       | ●      |
| Inteligentna kontrola glasa – „Hi, BYD“                                                   | ●     | ●       | ●      |
| Integrisana 4G veza                                                                       | ●     | ●       | ●      |
| Klaud servis – BYD APP                                                                    | ●     | ●       | ●      |
| Prednji USB portovi, 1 x 18 W tip C, 1 x 60 W tip C                                       | ●     | ●       | ●      |
| Zadnji USB portovi, 2 x 18 W tip C                                                        | ●     | ●       | ●      |
| Bežično punjenje za pametni telefon, 2 x 15 W                                             | ●     | ●       | ●      |
| Android Auto & Apple CarPlay <sup>1</sup>                                                 | ●     | ●       | ●      |

1.10 godina besplatne klaud usluge od prve aktivacije. Besplatan 1,0 GB podataka mesečno za zabavu u prve dve godine od prve aktivacije.

\*Apple CarPlay je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama. Molimo vas da proverite dostupne regione za Apple CarPlay na [www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](https://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay). Android i Android Auto su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Molimo vas da proverite dostupne regione za Android Auto na [g.co/androidauto/requirements](https://g.co/androidauto/requirements).

\*Da biste bežično koristili Android Auto na ekranu automobila, potreban vam je kompatibilni Android pametni telefon sa aktivnim planom podataka.

Možete proveriti koji pametni telefoni su kompatibilni na [g.co/androidauto/requirements](https://g.co/androidauto/requirements).

\*Da biste koristili Android Auto na ekranu automobila, potreban vam je Android telefon sa Androidom 8 ili novijim, aktivnim planom podataka i aplikacijom Android Auto kompatibilnom [g.co/androidauto/requirements](https://g.co/androidauto/requirements).

| Bezbednost                                                               | Boost | Comfort | Design |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Vozačev vazdušni jastuk                                                  | ●     | ●       | ●      |
| Suvozačev vazdušni jastuk, sa prekidačem za deaktivaciju                 | ●     | ●       | ●      |
| Centralni vazdušni jastuk za prednja sedišta                             | ●     | ●       | ●      |
| Bočni vazdušni jastuk za prednja sedišta                                 | ●     | ●       | ●      |
| Bočne vazdušne zavese                                                    | ●     | ●       | ●      |
| Sigurnosni pojasevi sa zatezačem i ograničivačem sile za prednja sedišta | ●     | ●       | ●      |
| Sigurnosni pojasevi sa zatezačem za spoljna zadnja sedišta               | ●     | ●       | ●      |
| Sigurnosni pojasevi sa ograničivačem sile za zadnje centralno sedište    | ●     | ●       | ●      |
| ISOFIX i i-Size, suvozačevo i spoljna zadnja sedišta                     | ●     | ●       | ●      |
| Sistem kontrole pritiska u pneumaticima (TPMS)                           | ●     | ●       | ●      |
| Detekcija prisustva deteta (CPD)                                         | ●     | ●       | ●      |
| Sistem protiv krađe                                                      | ●     | ●       | ●      |
| Sistem za automatsko zaključavanje                                       | ●     | ●       | ●      |
| Mehanička sigurnosna brava za decu                                       | ●     | ●       | ●      |
| Hitan poziv                                                              | ●     | ●       | ●      |

| Pomoć u vožnji                                                                                       | Boost | Comfort | Design |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Radari za parkiranje, prednji i zadnji                                                               | ●     | ●       | ●      |
| Kamera sa pregledom od 360°                                                                          | ●     | ●       | ●      |
| Automatska kontrola udaljenosti (ACC) i inteligentna kontrola udaljenosti (ICC)                      | ●     | ●       | ●      |
| Asistent za vožnju sredinom trake (LKA)                                                              | ●     | ●       | ●      |
| Detekcija mrtvog ugla (BSD)                                                                          | ●     | ●       | ●      |
| Indirektno upravljanje umorom vozača (DFM)                                                           | ●     | ●       | ●      |
| Sistem za kontrolu proklizavanja (TCS)                                                               | ●     | ●       | ●      |
| Asistent za promenu trake (LCA)                                                                      | ●     | ●       | ●      |
| Elektronska raspodela kočione sile (EBD)                                                             | ●     | ●       | ●      |
| Inteligentna kontrola ograničenja brzine (ISLC)                                                      | ●     | ●       | ●      |
| Upozorenje na bočni saobraćaj ispred vozila (FCTA) i kočenje na bočni saobraćaj ispred vozila (FCTB) | ●     | ●       | ●      |
| Upozorenje na bočni saobraćaj iza vozila (RCTA) i kočenje na bočni saobraćaj iza vozila (RCTB)       | ●     | ●       | ●      |
| Asistent za hitno održavanje vozila u traci (ELKA)                                                   | ●     | ●       | ●      |
| Upozorenje za opasnost od sudara (PCW)                                                               | ●     | ●       | ●      |
| Upozorenje na frontalni sudar (FCW)                                                                  | ●     | ●       | ●      |
| Upozorenje na sudar pozadi (RCW)                                                                     | ●     | ●       | ●      |
| Upozorenje za napuštanje trake (LDW)                                                                 | ●     | ●       | ●      |
| Upozorenje za otvorena vrata (DOW)                                                                   | ●     | ●       | ●      |
| Pomoć za napuštanje trake (LDA)                                                                      | ●     | ●       | ●      |
| Električna parkirna kočnica (EPB)                                                                    | ●     | ●       | ●      |
| Comfort Stop (CST)                                                                                   | ●     | ●       | ●      |
| Prevenција napuštanja trake (LDP)                                                                    | ●     | ●       | ●      |
| Pomoć pri vožnji nizbrdo (HDC)                                                                       | ●     | ●       | ●      |
| Automatsko zadržavanje                                                                               | ●     | ●       | ●      |
| Automatsko hitno kočenje (AEB)                                                                       | ●     | ●       | ●      |
| Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova (TSR)                                                   | ●     | ●       | ●      |
| Hidraulična pomoć pri kočenju (HBA)                                                                  | ●     | ●       | ●      |
| Hidraulični pojačivač kočenja (HBB)                                                                  | ●     | ●       | ●      |
| Kontrolisano usporavanje pri parkiranju (CDP)                                                        | ●     | ●       | ●      |
| Kontrola dinamike vozila (VDC)                                                                       | ●     | ●       | ●      |
| Kontrola zadržavanja na uzbrdici (HHC)                                                               | ●     | ●       | ●      |
| Sistem za kontrolu pretvrtanja (RMI)                                                                 | ●     | ●       | ●      |
| Sistem za prioritet kočenja (BOS)                                                                    | ●     | ●       | ●      |

| Pogodnost i efikasnost                               | Boost | Comfort | Design |
|------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Funkcija dvosmernog prenosa energije (V2L)           | ●     | ●       | ●      |
| Režimi vožnje: Eco, Normal, Sport, Snow              | ●     | ●       | —      |
| Režimi vožnje: Eco, Normal, Sport, Snow, Sand, Muddy | —     | —       | ●      |
| 2 x Pametni ključ                                    | ●     | ●       | ●      |
| Ulazak bez ključa i polazak bez ključa               | ●     | ●       | ●      |
| 11 kW ugrađeni punjač (OBC)                          | ●     | ●       | ●      |

| Opcije boja     | Boost                            | Comfort                          | Design                           |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Delan black     | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Time grey       | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Snow white      | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Tian qing       | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Boundless cloud | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |



Delan black



Time grey



Snow white



Tian qing



Boundless cloud

| Opcije za unutrašnje boje | Boost                            | Comfort                          | Design                           |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Crna                      | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| Crno-braon                | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |



Crna



Crno-braon

## Tehnički podaci

| Masa i kapacitet vozila                      | Boost | Comfort | Design |
|----------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Masa praznog vozila (kg)                     | 1940  | 1995    | 2100   |
| Ukupna masa vozila (kg)                      | 2350  | 2405    | 2510   |
| Maksimalno opterećenje prednje osovine (kg)  | 1230  | 1259    | 1275   |
| Maksimalno opterećenje zadnje osovine (kg)   | 1140  | 1166    | 1255   |
| Maksimalno opterećenje krova (kg)            | 75    | 75      | 75     |
| Minimalni radijus okretanja (m)              | 5.5   | 5.5     | 5.5    |
| Zapremina prtljažnika (L)                    | 425   | 450     | 425    |
| Zapremina prtljažnika – spuštена sedišta (L) | 1440  | 1465    | 1440   |

| Dimenzije (mm)                             | Boost | Comfort | Design |
|--------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Dužina                                     |       | 4775    |        |
| Širina                                     |       | 1890    |        |
| Širina sa izvučenim spoljnim retrovizorima |       | 2085    |        |
| Visina                                     |       | 1670    |        |
| Međuosovinsko rastojanje                   |       | 2765    |        |
| Rastojanje između prednjih točkova         |       | 1630    |        |
| Rastojanje između zadnjih točkova          |       | 1630    |        |



\* Sve informacije i ilustracije zasnovane su na podacima dostupnim u trenutku štampe i podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja. Za najnovije informacije kontaktirajte svog lokalnog BYD distributera.

# Tehnički podaci

| Motor i stepen prenosa                             | Boost     | Comfort   | Design                   |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Ukupna maksimalna snaga sistema (kW)               | 160       | 160       | 238                      |
| Ukupni maksimalni obrtni moment sistema (N·m)      | 300       | 300       | 550                      |
| Maksimalna neto snaga motora (kW)                  | 72        | 72        | 96                       |
| Broj obrtaja pri maksimalnoj snazi (rpm)           | 6000      | 6000      | 5200                     |
| Maksimalni obrtni moment motora (N·m)              | 122       | 122       | 220                      |
| Broj obrtaja pri maksimalnom obrtnom momentu (rpm) | 4000-4500 | 4000-4500 | 1500-3500                |
| Maksimalna snaga električnog motora (kW)           | 145       | 145       | Prednji: 150 Zadnji: 120 |
| Maksimalni broj obrtaja električnog motora (N·m)   | 300       | 300       | Prednji: 300 Zadnji: 250 |

| Motor i stepen prenosa  | Boost         | Comfort       | Design        |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Zapremina motora        | 1498 cc/1.5 L | 1498 cc/1.5 L | 1497 cc/1.5 T |
| Cilindar                | 4             | 4             | 4             |
| Promena stepena prenosa | Automatic     | Automatic     | Automatic     |

| Baterija                | Boost                   | Comfort | Design |
|-------------------------|-------------------------|---------|--------|
| Tip baterije            | BYD Blade Battery (LFP) |         |        |
| Kapacitet baterije (kW) | 18.3                    | 26.6    | 18.3   |
| Nominalni napon (V)     | 339.2                   | 339.2   | 339.2  |

| CO <sub>2</sub> emisije                      | Boost   | Comfort | Design  |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| CO <sub>2</sub> emisije – kombinovane (g/km) | 20.5    | 9       | 26      |
| Emisija standard                             | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Zapremina rezervoara (L)                     | 60      | 60      | 60      |
| Tip goriva                                   | Petrol  | Petrol  | Petrol  |
| Oktanski broj, minimalni                     | 95 E10  | 95 E10  | 95 E10  |

| WLTP opseg i potrošnja <sup>2,3</sup>                 | Boost | Comfort | Design |
|-------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
| Električni domet – kombinovano (km)                   | 80    | 125     | 70     |
| Električni domet – grad (km)                          | 113   | 177     | 98     |
| Domet – kombinovano (km)                              | 1080  | 1125    | 870    |
| Električna potrošnja – kombinovana (kWh/100 km)       | 21    | 17.9    | 23.5   |
| Električna potrošnja – grad (kWh/100 km)              | 14.5  | 14.2    | 16.1   |
| Potrošnja goriva – niska (L/100 km)                   | 6.7   | 3.6     | 6.9    |
| Potrošnja goriva – srednja (L/100 km)                 | 3.3   | 5.4     | 5.9    |
| Potrošnja goriva – visoka (L/100 km)                  | 6     | 5.1     | 6.4    |
| Potrošnja goriva – kombinovana (L/100 km)             | 6.4   | 5.6     | 7.4    |
| Potrošnja goriva – ponderisana kombinovana (L/100 km) | 0.9   | 0.4     | 1.2    |

| Vreme punjenja <sup>4,5</sup>              | Boost   | Comfort | Design  |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Port za punjenje                           | CCS2    | CCS2    | CCS2    |
| Maksimalna AC snaga punjenja               | 11 kW   | 11 kW   | 11 kW   |
| AC vreme punjenja (11 kW trofazno) 15–100% | 120 min | 192 min | 120 min |
| Maksimalna DC snaga punjenja               | 18 kW   | 18 kW   | 18 kW   |
| DC vreme punjenja 30–80%                   | 35 min  | 55 min  | 35 min  |

| Performanse vožnje      | Boost                              | Comfort    | Design                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip električnog motora  | Permanent Magnet Synchronous Motor |            | Front: Permanent Magnet Synchronous Motor<br>Rear: Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Režim vožnje            | FWD                                | FWD        | AWD                                                                                   |
| Ubrzanje 0–100 km/h (s) | 8.9                                | 8.9        | 5.9                                                                                   |
| Najveća brzina (km/h)   | 170                                | 170        | 180                                                                                   |
| Koeficijent otpora (Cd) | 0.34                               | 0.34       | 0.34                                                                                  |
| Prednji trap            | MacPherson                         | MacPherson | MacPherson                                                                            |
| Zadnji trap             | Multi-Link                         | Multi-Link | Multi-Link                                                                            |

Kočnice

prednje ventilisane disk kočnice  
zadnje disk kočnice

2. Potrošnja energije izračunava se u skladu sa Regulativom (EU) 2017-1151.

3. WLTP domet i vrednosti potrošnje dobijaju se pod standardnim EU uslovima testiranja, prema jedinstvenim odredbama koje se odnose na odobrenje motornih vozila u vezi sa emisijama, na osnovu novog Svetskog usklađenog testnog postupka za laka vozila (WLTP). Stvarni domet i potrošnja energije mogu se razlikovati usled raznih faktora kao što su vremenski uslovi, saobraćajna situacija, opterećenje vozila i stil vožnje..

4. Vreme i brzina punjenja mogu se razlikovati usled raznih faktora kao što su temperatura baterije, specifikacije infrastrukture za punjenje, stanje napunjenosti. Za postizanje maksimalne brzine punjenja potrebni su CCS2 DC punjač sa izlaznom snagom većom od 100 kW i naponom većim od 500 V, kao i odgovarajuća temperatura okoline (25 °C).

5. AC snaga punjenja može dostići 11 kW, ali stvarna snaga punjenja može biti ograničena na nisko stanje napunjenosti.

# BYD SEAL U DM-i



TDV AUTOMOTIVE DOO, BEOGRAD  
[www.byd.com](http://www.byd.com)

MILUTINA MILANKOVIĆA 9B  
11070 NOVI BEOGRAD